

БЮФЕТНА СЕРИЯ
ДЕЛТА



GABRO[®]
IS A TRADEMARK OF
BULDECOR



Бюфетната серия **Делта** ви позволява да предложите вашите блюда по елегантен и практичен начин, независимо дали ще използвате само един модул или ще подредите няколко модула в линия. Изборът е голям: студен бюфет (статично охлаждане) със съдове по гастронорм, топъл бюфет със съдове по гастронорм (бен-мари или сухи), неутрален бюфет с възможност за вграждане или поставяне на различни съоръжения (ловатор, канти, подгръващи съоръжения). Могат да се използват гастронорм съдове, които да бъдат стандартни, перфорирани или с керамични плочки.

Модулите са изработени от MDF и неръждавейка; включват долен плот, помощни плотове и различни надстройки, които позволяват разнообразни приложения: островни и крайстенни линии за самообслужване или обслужване – осветителни шапки и витрини.

Бюфетите се предлагат в стандартни цветове – светло дърво (елша), тъмно дърво (калвадос, орех) или с емайлак по RAL стандартен цвят.

Основните предимства на модулите в линия са лесно прегрупиране, многофункционалност, ергономичност. Линиите могат да бъдат островни, крайстенни и сервизни, и дават възможност за използване и групиране на всички видове модули и аксесоари.




Моделите в серия **Делта** биват островен, крайстенен и сервизен с различни видове надстройки.

Всички топлинни бюфети се предлагат в следните варианти:

- вана водно затопляне с гастронорм
- сухи, които от своя страна могат да бъдат гастронорм, с керамични плочки или перфорирани плоти неръждавейка.

Технически характеристики

**Островен бюфет
с осветителна надстройка**



	Каталожен №	Габарити (mm)	GN	Мощност (W)	Раб. Т (°C)
Хладилен	D4/F/T4	1945/1175/1370	4	500	+2/+8
	D5/F/T4	2270/1175/1370	5	600	+2/+8
	D6/F/T4	2595/1175/1370	6	700	+2/+8
Топлинен	D4/HBM/T5 D4/HD/T5	1945/1175/1370	4	3600	+30/+90
	D5/HBM/T5 D5/HD/T5	2270/1175/1370	5	4300	+30/+90
	D6/HBM/T5 D6/HD/T5	2595/1175/1370	6	5100	+30/+90

**Крайстенен бюфет
със стъклена надстройка**



	Каталожен №	Габарити (mm)	GN	Мощност (W)	Раб. Т (°C)
Хладилен	D4/F/T6	1485/945/1370	4	500	+2/+8
	D5/F/T6	1810/945/1370	5	600	+2/+8
	D6/F/T6	2135/945/1370	6	700	+2/+8
Топлинен	D4/HBM/T6 D4/HD/T6	1485/945/1370	4	3600	+30/+90
	D5/HBM/T6 D5/HD/T5	1810/945/1370	5	4300	+30/+90
	D6/HBM/T6 D6/HD/T6	2135/945/1370	6	5100	+30/+90

Сервизен бюфет с витрина



	Каталожен №	Габарити (mm)	GN	Мощност (W)	Раб. Т (°C)
Хладилен	D4/F/T3	1485/1175/1300	4	500	+2/+8
	D5/F/T3	1810/1175/1300	5	600	+2/+8
	D6/F/T3	2135/1175/1300	6	700	+2/+8
Топлинен	D4/HBM/T3 D4/HD/T3	1485/945/1300	4	3600	+30/+90
	D5/HBM/T3 D5/HD/T3	1810/945/1300	5	4300	+30/+90
	D6/HBM/T3 D6/HD/T3	2135/945/1300	6	5100	+30/+90

Крайстенен бюфет с едностранна витрина



Технически характеристики

Хладилен	Каталожен №	Габарити (mm)	GN	Мощност (W)	Раб. Т (°C)
	D4/F/T7	1485/945/1240	4	500	+2/+8
	D5/F/T7	1810/945/1240	5	600	+2/+8
	D6/F/T7	2135/945/1240	6	700	+2/+8

Островен бюфет с двустранно отваряема витрина



Хладилен	Каталожен №	Габарити (mm)	GN	Мощност (W)	Раб. Т (°C)
	D4/F/T8	1485/945/1240	4	500	+2/+8
	D5/F/T8	1810/945/1240	5	600	+2/+8
	D6/F/T8	2135/945/1240	6	700	+2/+8

Неутрален бюфет



Каталожен №	Габарити (mm)	Описание
D3/N	1160/715/850	
D3/NL	1160/715/850	с лouverator

Снимки: Р. Донева
Предпечат: DATECS

BULDECOR